

Catálogo de **Productos**

SOLUCIONES DE CONTROL SOLAR A LA MEDIDA



Productos



Roller Tradicional Manual



Roller Tradicional Motorizadas



Roller Duo



Roller Shangrilá



Cortinas de Exterior



Toldos Verticales de Exterior



Toldos Proyectantes




Pérgola



Accesorios para Rollers

ROLLER


TRADICIONAL MANUAL



Nuestras cortinas son la mejor solución para protegerse ante los rayos del sol y contra las bajas temperaturas, con telas de alta calidad que darán a sus espacios un diseño atractivo y vanguardista.

Son las más livianas del mercado, gracias a sus exclusivos mecanismos de enrollamiento para alto tráfico.

Se adaptan a cualquier tipo de ambientes gracias a su discreto diseño y su fácil instalación.



Telas

AMPLIA VARIEDAD DE DISEÑOS Y COLORES. MODERNAS Y DE PRIMERA CALIDAD

- SUNSCREEN
- BLACKOUT
- NATURAL LOOK
- DUO
- SHANGRILÁ
- EXTERIORES

Mecanismos

MUY SUAVES, FUNCIONALES Y CON UN DISEÑO SOFISTICADO

Colores:

- BLANCO
- BEIGE
- GRIS
- NEGRO

Travesaños

FINAS TERMINACIONES Y CON EL ADECUADO PESO PARA DAR TENSIÓN A LA TELA

Colores:

- BLANCO
- BEIGE
- GRIS
- NEGRO
- METALIZADO

Cadenas

DE EXTREMA RESISTENCIA, HECHAS CON PVC DE ALTA CALIDAD

Colores:

- BLANCO
- BEIGE
- GRIS
- NEGRO
- METALIZADA

* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).

ROLLER MOTORIZADAS



Maneja tus cortinas cómodamente a la distancia. Puedes mover hasta 15 cortinas con sólo un control remoto.

Al no usar cadenas logras un espacio despejado y limpio alrededor de tus ventanas.

Usamos los motores más livianos, rápidos y silenciosos del mercado, los cuales se conectan a la electricidad tradicional.



Nuestros motores son muy discretos, insertándose en el tubo superior de la cortina, escondiendo su presencia y permitiendo un fácil subir y bajar.

Para controlar a la distancia tus cortinas, tenemos tres opciones disponibles:



- 1 1 Canal
- 2 15 Canales
- 3 Botonera

También contamos con motores para control domotico.

Características

Son las cortinas con sistema de funcionamiento más moderno del mercado. Gracias a la incorporación de un motor para el enrollamiento del tubo, le otorgan a la cortina un cómodo manejo con control a distancia.

Se adaptan a cualquier tipo de ambiente y gracias a la variedad de colores disponibles en telas, anclajes y terminaciones, convierten a las **Cortinas Roller Tradicional Motorizadas** en un producto totalmente personalizable.

ANCHO MIN. DE FABRICACIÓN


1.00 mt

ALTO MAX. DE FABRICACIÓN

4.00 mt

TIPO DE MECANISMO

Motorizado



- El ancho y alto max. de fabricación también debe ser determinado por el ancho del rollo de tela disponible.
- Un (1) motor es capaz de mover hasta tres (3) paños de cortina de 2mt de ancho max., pero todas a la vez.
- Los motores se conectan a la electricidad 220W tradicional. Se debe revisar puntos de conexión en visita técnica.

* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).



1 Tubo 57 mm de ancho

TUBO EXCLUSIVO PARA CORTINAS CON SISTEMA DE MOTORIZACIÓN



2 Motor

ULTRA SILENCIOSO, CAPAZ DE MOVER HASTA 24 KILOGRAMOS DE PESO.



3 Anclajes

METÁLICOS, ALTAMENTE RESISTENTES. ESPECIALES PARA INTALACIÓN DE SISTEMAS MOTORIZADOS. DISPONIBLES EN 4 COLORES.



4 Telas

AMPLIA VARIEDAD DE COLORES, MODERNAS Y DE PRIMERA CALIDAD, CERTIFICADOS INTERNACIONALES.

- SUNSCREEN
- BLACKOUT
- NATURAL LOOK




5 Travesaño

BARRA INFERIOR EN DISTINTOS COLORES, QUE PROPORCIONA EL ADECUADO PESO PARA DAR TENSIÓN A LA TELA.

ROLLER DUO



En una sola cortina tienes la posibilidad de cerrar o permitir el paso de la luz. Con un diseño sofisticado e innovador con telas de variados colores y texturas.



Telas

AMPLIA VARIEDAD DE COLORES, MODERNAS Y DE PRIMERA CALIDAD.



Mecanismos

MUY SUAVES, FUNCIONALES Y CON UN DISEÑO SOFISTICADO



Travesaño

TERMINACION GOTA CON EL ADECUADO PESO PARA DAR TENSIÓN A LA TELA Y JUNTARLAS AL MAXIMO.



Cadena

METÁLICA O PVC DE ALTA CALIDAD, DE EXTREMA RESISTENCIA. PERMITE POSICIONAR LA CORTINA EN CUALQUIER ALTURA




Cenefa


PERMITE LA INSTALACIÓN DE LA CORTINA ENTREGANDO MEJOR APARIENCIA AL PRODUCTO. VAN FORRADAS EN LA MISMA TELA SELECCIONADA

* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).

ROLLER SHANGRILÁ



Puedes regular a tu gusto el paso de la luz, sin tener que subir la cortina. Telas finas y suaves, con colores discretos. Es la cortina más elegante del mercado.



Telas

AMPLIA VARIEDAD DE COLORES, MODERNAS Y DE PRIMERA CALIDAD.



Mecanismos

MUY SUAVES, FUNCIONALES Y CON UN DISEÑO SOFISTICADO



Travesaño

TERMINACIONES GOTA CON EL ADECUADO PESO PARA DAR TENSIÓN A LA TELA



Cadena

METÁLICA O PVC DE ALTA CALIDAD, DE EXTREMA RESISTENCIA. PERMITE POSICIONAR LA CORTINA EN CUALQUIER ALTURA




Cenefa

PERMITE LA INSTALACIÓN DE LA CORTINA ENTREGANDO MEJOR APARIENCIA AL PRODUCTO. VAN FORRADAS EN LA MISMA TELA SELECCIONADA

* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).

TOLDOS

VERTICALES DE EXTERIOR



La mejor solución del mercado para cerrar terrazas, balcones y quinchos logrando una excelente aislación, tanto del frío como del sol. Robustos, altamente durables y resistentes a climas extremos, pueden ser de accionamiento manual y/o motorizado.


Toldos Verticales de Exterior

Componentes

Se logra una correcta visibilidad a través de la tela, lo que brinda una agradable sensación de apertura sin perder la visibilidad al exterior.

Son fáciles de subir y bajar.

Gran durabilidad frente a las inclemencias del clima exterior y el paso del tiempo.



- 1 Mecanismos y soportes robustos y resistentes.
- 2 Manivela para levantar toldos hasta de 4mt.
- 3 Guías de acero inoxidable. Gruesas y fuertes para resistir el movimiento causado por el viento.
- 4 Tensores metálicos que garantizan mantener las guías rígidas y el toldo siempre en perfecto funcionamiento.
- 5 Telas de uso exclusivo para exteriores, con las características necesarias para estos espacios.




* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).

CORTINAS

DE EXTERIOR



Una solución liviana y económica para cerrar terrazas, balcones y quinchos, logrando una muy buena aislación del frío y el sol, con finas terminaciones. Pueden ser de control manual o motorizado.



1-Telas

AMPLIA VARIEDAD DE COLORES, DE PRIMERA CALIDAD, PERFECTAS PARA EXTERIORES



5- Mecanismos

MUY SUAVES, FUNCIONALES Y CON UN DISEÑO SOFISTICADO



2- Cable Guía

METALIZADOS Y RESISTENTES, MANTIENE POSICIONADA LA CORTINA VERTICALMENTE



6- Tensor

PIEZAS METÁLICAS ALTAMENTE RESISTENTES, BRINDAN EL SOPORTE Y LA TENSIÓN ADECUADA AL CABLE GUÍA



3- Travesaño

BRINDA TENSIÓN Y MANTIENE LA CORRECTA POSICIÓN DE LA CORTINA AL PASO DEL VIENTO



7- Cadenas

FABRICADAS CON PVC DE EXTREMA RESISTENCIA, BRINDAN UNA LARGA VIDA ÚTIL A LA CORTINA



4- Control Remoto

PERMITEN CONTROLAR LAS CORTINAS CUYO FUNCIONAMIENTO SEA MOTORIZADO, SIN CADENA



8- Motor

SILENCIOSO, MUEVE LA CORTINA AL SER ACCIONADO CON EL CONTROL REMOTO

* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).

Accesorios para Rollers

Piezas adicionales que ayudan ante requerimientos especiales.



Cadenas Metálicas

Para proyectos corporativos o para un look más elegante, tenemos cadenas de acero inoxidable.

Seguro para Cadenas

Un accesorio ideal para hogares donde habiten niños y/o mascotas. Mantenga sus cadenas tensas y en control con este accesorio.



Cables Guías

Logra que la cortina mantenga su posición vertical en todo momento. Ideal para cortinas que van en puertas y/o paredes en ángulo.


Tensores

Para poder anclar las guías metálicas y dar rigidez a las cortinas.



TOLDOS


PROYECTANTES



Son la solución ideal de protección solar para poder disfrutar de las terrazas ya que por su capacidad proyectante pueden cubrir hasta 3,5 mts desde las ventanas/puertas.

La extrema calidad de sus telas garantizan su durabilidad y frescura de los ambientes.

Toldo
Básico




Toldo
Monoblock



Toldo
Premium
con Cofre



Toldo
Pivotante






Ideales para cubrir patios, terrazas, ventanas, comercios, restaurantes, áreas adyacentes al quincho, entre otras. Dada su forma de anclaje, este modelo es recomendado para espacios de menor tamaño, máximo 3 mts de ancho.

- Uso exclusivo para controlar luz solar.
- No apto para la lluvia. Ni vientos mayores a 25 k/h.
- Todo tipo de colores disponibles.
- Posibilidad de imprimir la tela con imagen corporativa.

- 1 Mecanismos robustos y resistentes.
- 2 Manuales o Motorizados.
- 3 Brazos fuertes para soportar el movimiento de apertura y cierre.
- 4 Telas de uso exclusivo para exteriores.
- 5 Ángulo de inclinación de 5° a 75°.



Inclinación:

5°, 25° y 75°

Colores de Telas Disponibles:

Pedir catálogo digital

Colores Toldos Disponibles:

Blanco

Medida Mínima Disponible:

2.0 m

Medida Máxima Disponible:

3.0 m

Proyección:


Dependerá siempre del ancho del toldo (para que entren los brazos al recogerse).

Disponible con control manual y motorizado.

Toldo
Básico




Toldo
Monoblock



Toldo
Premium
con Cofre



Toldo
Pivotante






A diferencia del toldo básico, el toldo monoblock va reforzado con un tubo posterior que se instala contra la pared, en el que además se consolidan todas las piezas del toldo, lo que garantiza una más sólida sujeción a la zona de anclaje, especial para toldos de mayores dimensiones.

- Uso exclusivo para controlar luz solar.
- No apto para la lluvia. Ni vientos mayores a 25 k/h.
- Todo tipo de colores disponibles.
- Posibilidad de imprimir la tela con imagen corporativa.

- ① Mecanismos robustos y resistentes.
- ② Manuales o Motorizados.
- ③ Brazos fuertes para soportar el movimiento de apertura y cierre.
- ④ Telas de uso exclusivo para exteriores.
- ⑤ Ángulo de inclinación de 5° a 75°.
- ⑥ Tubo de acero posterior.



Inclinación:

5°, 25° y 75°

Colores de Telas Disponibles:

Pedir catálogo digital

Colores Toldos Disponibles:

Blanco

Medida Mínima Disponible:

2.0 m

Medida Máxima Disponible:

6.0 m

Proyección:

Dependerá siempre del ancho del toldo (para que entren los brazos al recogerse).

Disponible con control manual y motorizado.


Toldo
Básico



Toldo
Monoblock




Toldo
Premium
con Cofre



Toldo
Pivotante






Su estructura en forma de “Cofre” está diseñada para proteger la tela y sus componentes de agentes externos como el polvo y el agua, guardando el toldo dentro del mismo cofre al recogerlo.

Este toldo también va reforzado con un tubo posterior que se instala contra la pared, en el que además se consolidan todas las piezas del toldo, lo que garantiza una más sólida sujeción a la zona de anclaje, especial para toldos de mayores dimensiones.

- Uso exclusivo para controlar luz solar.
- No apto para la lluvia. Ni vientos mayores a 25 k/h.
- Todo tipo de colores disponibles.
- Posibilidad de imprimir la tela con imagen corporativa.

- ❶ Mecanismos robustos y resistentes.
- ❷ Manuales o Motorizados.
- ❸ Brazos fuertes para soportar el movimiento de apertura y cierre.
- ❹ Telas de uso exclusivo para exteriores.
- ❺ Ángulo de inclinación de 5° a 75°.



Inclinación:

5°, 25° y 75°

Colores de Telas Disponibles:

Pedir catálogo digital

Colores Toldos Disponibles:

Blanco y Grafito

Medida Mínima Disponible:

2.0 m

Medida Máxima Disponible:

5.0 m

Proyección:

Dependerá siempre del ancho del toldo (para que entren los brazos al recogerse).

Solo disponible con control motorizado.

Toldo
Básico



Toldo
Monoblock




Toldo
Premium
con Cofre



Toldo
Pivotante






A diferencia de los otros toldos proyectantes, el pivotante permite un sistema de anclaje distinto, instalando el brazo de soporte mas abajo contra la pared, generando un efecto tipo “visera” que da múltiples beneficios. Ideal para ventanas que no tienen balcón o terraza, logrando múltiples ángulos de protección solar gracias a su brazo pivotante.

- Uso exclusivo para controlar luz solar.
- No apto para la lluvia. Ni vientos mayores a 25 k/h.
- Todo tipo de colores disponibles.
- Posibilidad de imprimir la tela con imagen corporativa.

- 1 Fáciles de operar
- 2 Mecanismos robustos y resistentes.
- 3 Manuales o Motorizados.
- 4 Brazos fuertes para soportar el movimiento de apertura y cierre.
- 5 Telas de uso exclusivo para exteriores.



Inclinación:

5°, 25° y 75°

Colores de Telas Disponibles:

Pedir catálogo digital

Colores Toldos Disponibles:

Blanco

Medida Mínima Disponible:

2.0 m

Medida Máxima Disponible:

3.0 m

Proyección:

Dependerá siempre del ancho del toldo (para que entren los brazos al recogerse).


Sólo disponible con control manual.

PÉRGOLA

MOTORIZADA



Permiten disfrutar de la vida exterior durante todo el año. Ofrecen múltiples posibilidades para disfrutar su terraza como si fuera un espacio interior más.



Diseño ✓

La pérgola motorizada ofrece un diseño de líneas minimalistas, moderno y atemporal que encaja perfectamente en todos los estilos arquitectónicos. La solución ideal para terrazas o jardines en viviendas, hoteles y restaurantes.

Calidad de vida y bienestar ✓

Pérgolas motorizadas con las que podrás crear nuevos ambientes que fomentarán su libertad y privacidad. Sistemas de protección solar que le permitirán disfrutar de la vida al aire libre en cualquier época del año.

✓ Ahorro: energético y económico

Gestionan y economizan la energía consumida, ya que regulan de forma natural la temperatura de la estancia. Al mismo tiempo, le protegerá de la radiación solar, lluvia, viento o cualquier otra inclemencia meteorológica.


✓ Versatilidad y funcionalidad

Brinda la oportunidad de ampliar la superficie habitable de su hogar o negocio sin tener que realizar obra, y es que nuestras pérgolas se sustentan por una estructura propia. Presentan diferentes tipologías de montajes, así como posibilidades de modulación. De este modo, se crea una solución personalizada para cada proyecto, pudiendo adoptar distintas formas y tamaños que se adaptan a las diferentes construcciones.

✓ Personalización

La amplia gama de colores y acabados que le ofrecemos, junto a los múltiples accesorios y productos que pueden ser instalados, permiten un alto grado de personalización. La mejor manera para adaptarse a los diversos requerimientos estéticos y funcionales que se precisan en la actualidad.





Las lamas ubicadas en la parte superior permiten la apertura y/o cierre, a través de un mando a control remoto, otorgando el paso de luz y brisa.

- Ideal para terrazas, salida de casas, restaurantes, comercios, entre otros.
- Uso exclusivo del control solar. No apto para la lluvia ni vientos mayores a 25.000 k/h.
- Telas disponibles en tonos fáciles de combinar con las áreas donde son instalados.
- Posibilidad de personalizar la tela con imagen corporativa.

- 1 Estructura de aluminio robusta y resistente.
- 2 Motorizados
- 3 Brindan la opción de incorporar Toldos Verticales en los laterales y/o Toldo Proyectante en los laterales superiores.
- 4 Las lamas ubicadas en la parte superior al cerrarse permiten transportar el agua a los laterales donde se encuentran ubicados unos canales de drenaje.

* SOLICITAR MOSTRARIO DE TELAS A SU EJECUTIVO (DIGITAL O FÍSICAS).

Garantías



**Garantizamos por 5 años
todos nuestros productos
e instalaciones**

Capacitación

Instruimos al personal de mantención y/o administración sobre el correcto uso de nuestros productos instalados.

Pronta Asistencia

Contamos con un equipo de técnicos destinado a atender cualquier imprevisto dentro de 48 hrs.

Manuales de Uso

Entregamos manuales de uso y limpieza para garantizar una larga durabilidad de nuestros productos.

Plan de Mantención

Acordamos con cada cliente planes de mantención en base a las necesidades de cada proyecto.

Catálogo de **Productos**

SOLUCIONES DE CONTROL SOLAR A LA MEDIDA


Te invitamos a visitar
www.rido.cl

Encuentra información de interés para ti
y conoce más sobre nuestros productos y servicios

@DecoraciónRido



CATÁLOGO DIGITAL
DE TELAS



GALERÍA DE
INSTALACIONES



TIPS Y
RECOMENDACIONES

